

WACKER

WACKER Radlader WL 18
Der kompakte Alleskönner







Immer einsatzbereit, egal, wo

WACKER Kompakt-Radlader sind die neue Kraft am Bau: robust, anglebig, einfach zu bedienen und wirtschaftlich im Verbrauch. Mit Einführung der neuen Geräteklasse komplettieren wir unser umfangreiches Angebot an Maschinenlösungen. Jeder einzelne Kompakt-Radlader ist wendig und flexibel. Alle überzeugen in puncto Leistung und Qualität. Ganz gleich, wo und wofür sie gebraucht werden, WACKER Kompakt-Radlader steigern Ihre Produktivität, arbeiten effizient und zuverlässig. Eine breite Auswahl an Anbaugeräten und Serviceleistungen rundet das Programm ab.





Genau das richtige Maß an Möglichkeiten

Der flexible Radlader WL 18 von WACKER ist äußerst kompakt, wendig und lässt sich leicht von Baustelle zu Baustelle transportieren. Ob unter freiem Himmel oder in Gebäuden: Selbst auf kleinem Raum leistet er Großes – zuverlässig und ausdauernd. Sein 3-Zylinder-Perkins-Motor ist ebenso kraftvoll wie sparsam im Verbrauch. Dank seiner robusten Bauweise ist der WL 18 langlebig und belastbar. Seine starke Arbeitshydraulik sorgt für beachtliche Hub- und Reißkräfte – und sein hoher Bedienkomfort für problemlose Fahrerwechsel. Jeder Mitarbeiter kann den Kompakt-Radlader nach kurzer Zeit sicher bedienen. Das steigert Ihre Produktivität und Effizienz. Ein schneller reibungsloser Einsatz auf allen Baustellen ist garantiert.

Einfach zu handhaben und robust im Nehmen:

Der WL 18 ist praktisch und zweckorientiert ausgestattet.

Sein Sitz ist ergonomisch geformt und die Lenksäule verstellbar. Der Multifunktionshebel liegt perfekt in der Hand und kann nach kurzer Zeit von jedem Fahrer bedient werden. Das macht den Einsatz des WL 18 effektiv und wirtschaftlich.





Klingt stark – und ist es auch

Ein kraftvoller Motor ist das Herz des robusten und praktischen WL 18. Der 3-Zylinder-Perkins-Motor mit hochmoderner Dieselsechnologie ist leistungsstark und wirtschaftlich. Der vollhydrostatische Antrieb

erlaubt eine stufenlose Regelung der Geschwindigkeit von 0 bis 15 km/h. Alle Aggregate arbeiten zuverlässig und verschleißarm. Durch den großvolumigen Luftfilter mit innenliegender Sicherheitspatrone

gelingt selbst bei starker Verschmutzung keine verunreinigte Luft in den Motor. Einsätze auf staubigen Baustellen sind somit kein Problem.

Die technischen Daten



Das Einstiegermodell für Profis.

Der WL 18 bietet viele Vorteile:

Er ist extrem kompakt, wendig und wirtschaftlich. Leistungsstark und bestens geeignet für beengte Baustellen, ist er vielseitig und effizient einsetzbar.

Darüber hinaus ist er enorm robust und langlebig. Der kompakte Radlader erfüllt jede Aufgabe immer gleich zuverlässig, egal, wo er gebraucht wird.

TECHNISCHE DATEN WL 18

MOTOR	
Motoranordnung	Rechts (403 C-11)
Motorleistung (Min.)	16,5 kW (2200)
Zylinder	3
Hubraum	1,31 l/cyl

HYDRAULIKANLAGE		
Arbeitshydraulik	Arbeitsdruck	195 bar
	Fördermenge	33 l
Reithydraulik	Arbeitsdruck	490 bar
	Fördermenge	28,4 l
Hubzylinder	2	
Reppzylinder	1	

ABMESSUNGEN/GEWICHTE		
Betriebsgewicht	1640 kg	
Schneefähigkeit	0,3 m ³	
Hubkraft max.	9584 kgN	
Kippstufen	Gerade	Geknickt
	Mit Schaufel	Mit Frontengabel
Leistungsleistung	1242 kW	

ABMESSUNGEN

A	Gesamtlänge mit Std.-Schaufel	3465 mm
A'	Gesamtlänge ohne Schaufel	2812 mm
B	Achshöhe bis Schaufelbolzen	498 mm
C	Rachstand	1345 mm
B	Hubhöhe	858 mm
E	Überdachhöhe	2264 mm
F	Max. Höhe Schaufelstirnrand	2734 mm
G	Sitzhöhe	1342 mm
H	Max. Ausladungshöhe	2250 mm
I	Schürzhöhe	58 mm
K	Radhöhe bei H	340 mm
L	Höhe Bügel	2266 mm
LK	Höhe über Bügel, gestapelt	1845 mm
M	Gesamtlängshöhe	3314 mm
N	Maximale Ausklappwinkel	39°
O	Rückholwinkel ab Boden	48°
P	Rückholwinkel bei max. Hubhöhe	50°
Q	Innenradius	1106 mm
R	Gesamtbreite Standard	1055 mm
S	Radbreite Außenrand	2190 mm
T	Bodentreibung	200 mm
U	Kippwinkel	45°
V	Breite über Bügel	605 mm
W	Spurbreite	810 mm
Z	Maximaler Rollradius	2540 mm

Hervorragende Technik – im Detail betrachtet

Hoch hinaus:


Die starke Arbeitshydraulik des kompakten WL 18 mit Parallel-Kinematik und durch dachtem Hubgerüst erzeugt enorme Hub- und Rotkräfte bei kurzen Taktzeiten.

Agil und gelenkig:

Das Knick-Pendelgelenk des WL 18 gleicht Unebenheiten aus und verbessert den Bodenkontakt.

Aufstiegshilfe:

Rutschfest und auf optimaler Höhe angebracht, sorgt der Aufstieg jederzeit für einen sicheren Auftritt – ganz gleich, ob trocken oder regennass.



Absolut verlässlich:

Der gut zugängliche Batteretrennschalter zum Abschalten der gesamten elektrischen Anlage schützt den WL 18 vor unbefugter Benutzung sowie zur Sicherung bei Kurzschlüssen im Bordnetz.

Ganz schön hell:

Die links und rechts vom Hubgerüst angebrachten Scheinwerfer. Der zusätzliche robuste Metallrahmen schützt vor herabfallendem Material und erhöht die Lebensdauer.

Leicht zugänglich:

Die große Wartungsklappe im Heck des kompakten Radiators ermöglicht einen ausgereichelten Zugang zu Kühler und Batterie.



Schneller Wechsel:
Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems lassen sich Anbaugeräte bequem austauschen. Ihr Kompakt-Radlader WL 18 ist sofort wieder einsatzbereit. Das steigert die Produktivität und erhöht die Wirtschaftlichkeit.

Dank der Schwimmstellung in der Schwinge passen sich Anbaugeräte optimal der Bodenoberfläche an. Abzieh- und Planierarbeiten gelingen bestens.

Alle Hydraulikschläuche sind sicher verlegt. Die kraftvolle Hydraulik arbeitet absolut zuverlässig und garantiert eine lange Lebensdauer.



Hohe Standsicherheit durch niedrigen Maschinenschwerpunkt und gute Lastverteilung.

Überzeugend: Der kompakte WL 18 erreicht eine beachtliche Hubhöhe von 2734 mm – und eine Hubkraft von max. 1881 daN. Damit gehört der robuste Radlader bereits zu den Großen seiner Klasse.

ERHÄLTUNG

Parallel-Kinematik Durchdachtes Hubgerüst

SCHWELGE

Fahrer 85 LpA
Außen 101 LWA

LENKUNG

System Hydraulisch betätigte Zentral-Knick-Pendellenkung
Lenkeinschlag 45°
Pericelwinkel 12°
Anzahl Lenkzylinder 1

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung 12 V
Batterie 74 Ah
Lichtmaschine 40 A

KRAFTÜBERTRAGUNG

Geschwindigkeit 0 – 15 km/h
Fahrantrieb Hydrostatischer Allradantrieb mit automatischer Steuerung
Achsen Starrachsen
Bereifung 27 x 10.50 - 15 EM
Bremsen Hydrostatischer Fahrantrieb und Trommelbremse mit Brems-Inchpedal, auf alle 4 Räder wirken

FILL VOLUMEN (l)

Kraftstoff 21
Motoröl 4
Hydrauliktank 18
Hydrauliksystem 26,5
Kühlmittel 4,3
Vorderachse 2,5
Hinterachse 2,5

Vorteile des WL 18 auf einen Blick

Der ROPS-goprüfte Bügel ist umklappbar, bietet Sicherheit und ermöglicht das Durchfahren niedriger Höhen.

Der ergonomisch geformte Komfortsitz unterstützt eine bedienerfreundliche Körperhaltung. Ebenso wie die verstellbare Lenksäule. Sie sitzen bequem und haben immer eine gute Sicht.

Der Multifunktionshebel erleichtert die Bedienung des Kompakt Radladers erheblich. Der Umgang mit ihm ist schnell erlernt.



Leicht zugänglich: Einfach die Motorhaube aufklappen und schon sind alle wichtigen Komponenten freigelegt. Reparatur- und Servicearbeiten können schnell und bequem durchgeführt werden.

Der großvolumige Luftfilter mit innerliegender Sicherheitspatrone gewährleistet eine lange Lebensdauer des 3-Zylinder-Perkins-Motors. Verunreinigte Luft kann nicht in den Motor gelangen.

Kompakt und wendig: Der WL 18 zeichnet sich durch schmale Abmessungen und einen kleinen Wendekreis aus. Er kommt fast überall durch und gewährleistet ein sicheres, bequemes und produktives Arbeiten – besonders auf begrenztem Raum.



Geschützte Scheinwerfer

Geschützte Hydraulikleitungen

Verstellbare Lenksäule

Multifunktionshebel

Komfortaltz

Reduziert auf das Wesentliche –
Kraft und Komfort



Fix vorbereitet und fertig zum Versand: WACKER hält eine Auswahl an praktischen Servicesätzen für Sie bereit – sofort lieferbar und innerhalb von nur 24 Stunden bei Ihnen. Sachgerecht, professionell und reibungslos können Sie Ihren kompakten Radlader schnell instand setzen – und wieder produktiv damit arbeiten.

Einmal kurz warten – und weiter geht's

Stillstand kostet: Aus diesem Grund legt WACKER bereits bei der Konstruktion der Maschinen und Zubehöre großen Wert auf hohe Langlebigkeit – und geringen Wartungsaufwand. Der WL18 ist ebenso einfach zu bedienen wie instand zu setzen. In nur wenigen Minuten und direkt auf Ihrer Baustelle. Bequem die Sitzlehne umklappen und schon sind alle wichtigen Komponenten frei zugänglich. WACKER liefert Ihnen darüber hinaus sämtliche Original-Ersatzteile, die Sie für einen Austausch oder eine Reparatur benötigen – in kürzester Zeit. Ihr WL18 ist quasi über Nacht wieder einsatzbereit und rentabel.





Gut, sie zu haben: die Anbaugeräte

Der WL 18 ist für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet, denn WACKER bietet Ihnen eine Palette diverser Anbauwerkzeuge: von der Palettengabel über Klappschaufel bis hin zu Kehrmaschine und Schneeschleber. Jedes Zubehör erfüllt die gleichen hohen Anforderungen in puncto Qualität - und garantiert vielseitigen wirtschaftlichen Einsatz über die gesamte Betriebszeit hinweg.



DATEN ZUM ANBAUGERÄT		Standard- schaufel	Uni-Schaufel (4 in 1)	Palettengabel
Schaufelinhalt	m³	0,2	0,23	—
Schüttgewicht	t/m³	1,8	1,6	—
Kipplast gerade	kg	915	892	690
Kipplast geknickt	kg	744	617	361
Max. Hubkraft	caH	1249	1129	967
Max. Heißkraft	caH	1242	1227	—
Gesamtlänge	mm	3465	3474	3930
Überlapphöhe	mm	2464	2460	2537
Anbaugerätbreite	mm	1150	1150	1000
Max. Wenderadius	mm	2540	2550	2743
Schürftiefe	mm	58	58	0
Schulthöhe bei 39°	mm	2050	2044	—
Reichweite bei voller Höhe	mm	340	343	320
Max. Reichweite	mm	—	—	100
Einsatzgewicht	kg	840	1960	1000

SCHÜTTGEWICHT UND RICHTWERTE FÜR EIS-SCHAUFELVOLLUNGSDIENE

		t/m³	%
Kies	Feucht	1,9	105
	Trocken	1,6	105
	Mass	2,0	105
	Trocken	1,7	105
	Gebrachen Splitt	1,5	100
Sand	Trocken	1,5	110
	Feucht	1,8	115
	Mass	1,9	110
Kiesstein	Trocken	1,7	105
	Mass	2,0	100
Ton	Natürlich	1,6	110
	Hart	1,4	110
	Breug	1,65	125
Ton und Kies	Trocken	1,4	130
	Mass	1,6	100
Erde	Trocken	1,9	115
	Mass ausgehoben	1,8	110
Mutterboden		1,1	110
Verwittertes Gestein	50% Feis	1,7	100
	50% Erde		
Granit		1,8	100
Kalkstein	Hart	1,85	100
	Mass	1,55	100
Sandstein		1,8	100
Schiefer		1,75	100
Baukitt		1,4	100
Gips	Gebrachen	1,8	100
Lava		0,5	110
Schwacke	Gestein	1,8	100
Steinkohle		1,0	110

WACKER

SERVICE

Praktisch und preiswert: der Service

Neben qualitativ hochwertigen Produkten bietet WACKER Ihnen auch ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen. Ob zügige Vor-Ort-Garantieabwicklung und -leistungen oder ausführliche Schulungsprogramme: Starke Serviceleistungen sind bereits im Kaufpreis von Neugeräten enthalten. Mit den WACKER Servicepaketen z. B. können die gängigen Maschinentypen selbständig, kostengünstig und sachgerecht gewartet werden. Wünschen Sie eine Komplettbetreuung Ihres gesamten Maschinenparks, wenden Sie sich an Ihre zuständige WACKER Service-Station. Dort werden sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten effizient, wirtschaftlich und zuverlässig durchgeführt.



HINWEISE ZUM PROSPEKTHALT

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf einen mittleren Typenwert. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler in den Texten und Bildern. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

ServiceLine 0800 783 18 50

Immer und in jedem Fall für Sie da – der WACKER Service

Auf Produkte von WACKER können Sie sich verlassen. Ebenso wie auf unser umfassendes Dienstleistungsangebot und unser flächendeckendes Servicenetz.

Ob fachmännische Soforthilfe oder Vor-Ort-Betreuung und -Beratung: Ein kompetenter WACKER Mitarbeiter ist immer in Ihrer Nähe, erreichbar und gern für Sie da. Ganz gleich, wo sich Ihr Firmensitz oder Ihre Baustelle befindet.

Mit dem WACKER Service steht Ihnen ein starker Partner zur Seite

Vertrauen Sie uns, WACKER Produkte und Dienstleistungen geben Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen.

die Produkt- und die Fertigungsfehler gegen Gewährfunktionen zu stellen. Bei Beanstandungen der Gewährbarkeit oder der Wacker Service Station. Für die in diesem Prospekt angegebenen Leistungen sind wir nicht haftbar.

Angaben von Abhängigkeiten, Marken, Hersteller, Umfänge oder Ursprünge sind nur Beispiele. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

DEUTSCHLAND

■ ...

Dresden
Hochstraße 83
01097 Dresden
Telefon: 03 51-803 80 90
Telefax: 03 51-803 80 91

Leipzig
Sperberstraße 1
04435 Schkeuditz / OT Dölzig
Telefon: 0 34 20 5-589 82
Telefax: 0 34 20 5-589 83

Chemnitz
Röhndorfer Allee 25
09247 Chemnitz-Röhndorf
Telefon: 0 37 22 30 24 84
Telefax: 0 37 22-50 24 85

1 ...

Berlin-Nord
Steffring 6
13627 Berlin
Telefon: 0 30-349 91 90
Telefax: 0 30-344 13 52

Berlin-Süd
Seasstraße 11
14974 Ludwigsfelde/
OT Genshagen
Telefon: 0 33 78-81 06 21
Telefax: 0 33 78-81 06 23

Neubrandenburg
Ester Steppenweg 16
17033 Neubrandenburg
Telefon: 03 95-369 00 40
Telefax: 03 95-369 00 41

Schwenn
Siegfried-Marcus-Straße 8
19081 Schwerin-Süd
Telefon: 03 95-650 55
Telefax: 03 95-66 05 13

2 ...

Hamburg
König-Georg-Sbg 2
21197 Hamburg
Telefon: 0 40-32 31 83 11
Telefax: 0 40-32 31 83 10

Lübeck
Balmierstraße 17 a
23617 Stockstadt
Telefon: 04 51-494 62 70
Telefax: 04 51-494 62 57

Kiel
Braunstraße 3
24145 Kiel
Telefon: 04 31-71 15 25
Telefax: 04 31-71 46 25

Kaltenkirchen
Werner-v.-Siemens-Straße 8
24568 Kaltenkirchen
Telefon: 0 41 91-27 71
Telefax: 0 41 91-28 71

Leer
Am Nütthammer Sielief 11
26789 Leer
Telefon: 04 91-572 20
Telefax: 04 91-525 39

Bremen
Heerstraße 3
28307 Bremen-Mahndorf
Telefon: 04 21-48 15 01
Telefax: 04 21-48 15 36

3 ...

Hannover
Sokolantstraße 6
30165 Hannover
Telefon: 05 11-352 40 61
Telefax: 05 11-352 49 69

Bielefeld
Bielefelder Straße 35
33699 Bielefeld
Telefon: 05 21-924 85 20
Telefax: 05 21-924 85 69

Kassel
Dörnerstraße 24
34233 Fulda
Telefon: 05 61-81 10 59
Telefax: 05 61-81 10 58

Gießen
Im Ostpark 19
35435 Wetzlar
Telefon: 06 41-222 69
Telefax: 06 41-288 19

Northem
Fuchsblumenweg 6
37154 Northem
Telefon: 0 55 51-99 90 50
Telefax: 0 55 51-95 26 61

Braunschweig
Porschestraße 24 a
38112 Braunschweig
Telefon: 05 31-31 21 80
Telefax: 05 31-31 29 24

Magdeburg
Am Graben 4/Gewerbegebiet
39167 Indetal
Telefon: 03 92 04-56 78
Telefax: 03 92 04-664 78

4 ...

Düsseldorf
Auf dem Sand 23
40721 Hilden
Telefon: 0 21 03 36 41 30
Telefax: 0 21 03 36 41 34

Mönchengladbach
Meerweg 13
41066 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61-48 11 41
Telefax: 0 21 61-425 44

Dortmund
Zum Lonnenhohl 42
44319 Dortmund
Telefon: 02 31-21 82 28
Telefax: 02 31-21 82 27

Essen
Hülsebruchstraße 11
45325 Essen
Telefon: 02 01-31 00 88
Telefax: 02 01-32 13 02

Wesel
Krausenburger Weg 83
46485 Wesel
Telefon: 02 81-898 79
Telefax: 02 81-516 37

Münster
Von-Siemens-Straße 29
48291 Telgte
Telefon: 0 25 04-26 68
Telefax: 0 25 04-71 47

Denabrück
Reichweg 3 a
49504 Lütta-Wersen
Telefon: 05 41-685 38 88
Telefax: 05 41-685 39 92

5 ...

Düren
Distelrathstraße 29
52351 Düren
Telefon: 0 24 21-330 01
Telefax: 0 24 21-330 02

Treisdorf
Zobehweg 4
53842 Treisdorf
Telefon: 0 22 41-440 31
Telefax: 0 22 41-465 75

Mainz
Am Pfaffenstein 10
55270 Klein-Winternheim
Telefon: 0 61 35-99 45 90
Telefax: 0 61 38-98 45 88

Koblenz
Florinstraße 4
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 02 61-265 10
Telefax: 02 61-265 55

Siegen
Marienhütte 10
57080 Siegen
Telefon: 02 71-31 50 55
Telefax: 02 71 31 10 49

Hamm
Halenstraße 111
59067 Hamm
Telefon: 0 23 81-41 00 49
Telefax: 0 23 81-41 00 46

Meschede
Im Schwarzen Bruch 13
58672 Meschede
Telefon: 02 91-15 66
Telefax: 02 91-38 37

6 ...

Frankfurt
Marie-Curie Ring 18
63477 Mainlat
Telefon: 0 61 81-43 07 10
Telefax: 0 61 81-43 07 11

Aschaffenburg
Pappweg 8
63741 Aschaffenburg
Telefon: 0 60 21-836 16
Telefax: 0 60 21-838 17

Darmstadt
Detendstraße 17
64319 Pfungstadt
Telefon: 0 61 57-80 72 15
Telefax: 0 61 81-15 85 02

Saarbrücken
Hartmanns Au 14
66119 Saarbrücken
Telefon: 06 81-85 20 11
Telefax: 06 81-85 15 30

Ludwigshafen
Rudolf-Diesel-Straße 3
67133 Maxdorf
Telefon: 0 62 37-72 00
Telefax: 0 62 37-50 08

7 ...

Frieden
Hermann-Fein-Straße 12
70599 Stuttgart-Pfeningen
Telefon: 07 11-453 03 74
Telefax: 07 11-453 03 81

Stuttgart
Schwackstraße 10
71254 Ditzingen
Telefon: 0 71 56-60 54
Telefax: 0 71 56-182 04

Balingen
Max-Planck-Straße 15
72336 Balingen-Frommern
Telefon: 0 74 33-47 53
Telefax: 0 74 33-378 88

Aalen
Thiasstraße 6
73432 Aalen-Ebnat
Telefon: 0 73 67-92 09 30
Telefax: 0 73 67-92 09 33

Neckarsulm
Ausbau 37
74172 Neckarsulm-
Oberelsheim
Telefon: 0 71 32-438 18
Telefax: 0 71 32-436 19

Karlsruhe
Am Stadion 8
76327 Pfinztal bei Karlsruhe
Telefon: 07 21-46 04 67
Telefax: 07 21-46 86 60

Kehl
Waseneckstraße 22
77694 Kehl-Goldscheuer
Telefon: 0 78 54-958 69
Telefax: 0 78 54-968 696

Singen
Gewerbegebiet Hardmühl Nord
Josef-Schütter-Straße 14
78224 Singen
Telefon: 0 77 31-78 84 80
Telefax: 0 77 31-78 94 11

Freiburg
Gewerbstraße 18
79112 Freiburg-Opfingen
Telefon: 0 78 84-10 14
Telefax: 0 78 84-597 76

8 ...

Geretsried
Sudetenstraße 59
82538 Geretsried
Telefon: 0 81 71-312 68
Telefax: 0 81 71-314 09

Rosenheim
Mühlenstraße 5
83064 Raubling
Telefon: 0 80 35-22 22
Telefax: 0 80 35-39 79

Manching
Schreinerstraße 10
85077 Manching
Telefon: 0 89 69 69 97
Telefax: 0 89 59-76 02

München
Dieselstraße 2
85718 Unterschleißheim
Telefon: 0 89-310 60 31
Telefax: 0 89-317 13 07

Augsburg
Am Mittleren Moos 17
86167 Augsburg
Telefon: 08 21-70 22 07
Telefax: 08 21-70 78 68

Kempten
Dieselstraße 48
87437 Kempten
Telefon: 08 31-520 81 06
Telefax: 08 31-704 99 35

Lim
Benzstraße 29
89155 Erbach
Telefon: 0 73 05-81 22
Telefax: 0 73 05-86 10

9 ...

Feucht
Am Kauper 12
90475 Nürnberg
Telefon: 0 91 28-722 20 66
Telefax: 0 91 28-722 20 50

Fürth
Bayernstraße 38
90765 Fürth-Stadeln
Telefon: 09 11-76 40 24
Telefax: 09 11-76 34 90

Weiden
Mierbodenreuther Straße 9
92665 Altenstadt
Telefon: 0 91 28-61 86 41
Telefax: 0 91 28-61 86 52

Regensburg Süd
Regenburger Straße 134
93080 Pomfing
Telefon: 0 94 05-956 85 50
Telefax: 0 94 05-956 65 51

Regensburg
Werner-von-Siemens-Straße 9
93128 Regenstauf
Telefon: 0 94 02-78 20 10
Telefax: 0 94 02-78 20 11

Deggendorf
Donaufstraße 20
94491 Hengersberg
Telefon: 0 99 01-21 99
Telefax: 0 99 01-32 13

Kulmbach
Vorwerkstraße 15
95326 Kulmbach
Telefon: 0 92 21-26 20
Telefax: 0 92 21-844 87

Würzburg
Max-von-Laue Straße 9
97080 Würzburg
Telefon: 09 31-917 08
Telefax: 09 31-981 58

Erfurt
Österholzstraße 4
Gewerbepark UNO
99428 Nohra
Telefon: 0 36 43-82 58 26
Telefax: 0 36 43-82 58 28

ÖSTERREICH

WIEN
WACKER Baumaschinen GmbH
Schemmerstraße 82
1110 Wien
Telefon: +43 (0) 1-767 15 15
Telefax: +43 (0) 1-787 15 15 35

Niederlassungen

Wien Nord
Viktor-Kaplan-Straße 1
2201 Gerasdorf
Telefon: +43 (0) 1-734 22 48
Telefax: +43 (0) 1-734 31 15

St. Pölten
Wiener Straße 92
3100 St. Pölten
Telefon: +43 (0) 27 42-7 31 70
Telefax: +43 (0) 27 42-7 31 709

Traun
Wiener Bundesstraße 147
4050 Traun
Telefon: +43 (0) 72 29-7 37 29
Telefax: +43 (0) 72 29-7 12 40

Salzburg Berghem
Alte Matzener Straße 19
5101 Salzburg-Berghem
Telefon: +43 (0) 62-45 86 86
Telefax: +43 (0) 62-45 86 869

Fritzels
Innstraße 11
6122 Fritzels
Telefon: +43 (0) 52 24-5 13 51
Telefax: +43 (0) 52 24-5 13 514

Graz
Feldkirchner Straße 202
8073 Graz-Feldkirchen
Telefon: +43 (0) 3 16-24 39 77
Telefax: +43 (0) 3 16-24 39 779

Klagenfurt
Wieselgasse 18
9020 Klagenfurt
Telefon: +43 (0) 4 63-26 27 16
Telefax: +43 (0) 4 63-26 31 74

Wien
Schönbrunnstraße 14
7000 Wien
Telefon: +43 (0) 1-254 12 80
Telefax: +43 (0) 1-254 12 81

Zürich
Bausch Hanegg
8810 Horgen
Telefon: +41 (0) 43-244 14 00
Telefax: +41 (0) 43-244 14 01

St. Gallen
Lutzstrasse 22
9018 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 71-313 58 00
Telefax: +41 (0) 71-313 58 01

SCHWEIZ

Zürich
WACKER Baumaschinen AG
Gletschliweg 5
8804 Volketswil
Telefon: +41 (0) 44-835 39 59
Telefax: +41 (0) 44-835 39 40

Niederlassungen

Lausanne
ZI. Mont de Peux 21
1029 Villers-St.-Cicx
Telefon: +41 (0) 21-637 23 30
Telefax: +41 (0) 21-637 23 31

Genève
S. rue du Pré-Salomon
1242 Saligny
Telefon: +41 (0) 22-806 13 70
Telefax: +41 (0) 22-806 13 71

Bern
Wackerweg 2
3053 Münchenbuchsee
Telefon: +41 (0) 31-868 12 20
Telefax: +41 (0) 31-868 12 21

Basel
Frankfurt-Strasse 68
4142 Münchenstein
Telefon: +41 (0) 61-335 95 10
Telefax: +41 (0) 61-335 95 11

Baden
Oberrohrdorfer Strasse 1
5405 Baden-Dättwil
Telefon: +41 (0) 56-470 82 10
Telefax: +41 (0) 56-470 82 11

Luzern
Längenbold 10
6037 Root
Telefon: +41 (0) 41-455 41 70
Telefax: +41 (0) 41-455 41 71

Chur
Schönbrunnstrasse 14
7000 Chur
Telefon: +41 (0) 81-254 12 80
Telefax: +41 (0) 81-254 12 81

Zürich
Bausch Hanegg
8810 Horgen
Telefon: +41 (0) 43-244 14 00
Telefax: +41 (0) 43-244 14 01

St. Gallen
Lutzstrasse 22
9018 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 71-313 58 00
Telefax: +41 (0) 71-313 58 01

Wacker Construction Equipment AG

Preußenstraße 11
60209 München
Deutschland
Tel. +49 (0) 89 364 02 0
Fax +49 (0) 89 364 02 390

www.wackergroup.com

BEITRIEBS- | BODEN- UND ASPHALTECHNIK | BRÜCKENTECHNIK | VERSORGENGSTEC

